



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
3<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ακριβές απόσπασμα της 10ης/10-04-2024**

**Τακτικής Συνεδρίασης**

Στην Έδessa σήμερα, στις **10-04-2024**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **13:00'** μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργανικής Μονάδας **Έδεσσας** του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Χρήστου Δόντσου (ΦΕΚ διορισμού 716/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./09-09-2020 και ΦΕΚ παράτασης θητείας 1392/ΥΟΔΔ/27-12-2023) σε Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, που συγκροτήθηκε με την αριθ.Γ4β/ 72877/2021/15-04-2022 απόφαση του Υπουργού Υγείας (Φ.Ε.Κ.359/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./04-05-2022) και τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. Γ4β/οικ.: 47479/16-08-2022 (ΦΕΚ 744/τ.ΥΟΔΔ/23-08-2022), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω αναγραφόμενων θεμάτων.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Χρήστος Δόντσος, Διοικητής του ΓΝ Πέλλας – Πρόεδρος Δ.Σ. και τα μέλη:

- κ. Λόγγος Ευάγγελος, Αντιπρόεδρος ΔΣ
- κ. Αγγέλου Μαρία Ζωή, τακτικό μέλος
- κ. Ευθυμιάδης Κωνσταντίνος, τακτικό αιρετό μέλος
- κ. Μαντοκούδης Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος
- κ. Μιχαηλίδου Αγνή, τακτικό αιρετό μέλος
- κ. Μπαδινάκης Ιωάννης, τακτικό μέλος
- κ. Σαββίδου Σοφία, τακτικό μέλος
- κ. Ταμβίσκου Ευτυχία, τακτικό μέλος

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας και με την παρουσία της Διοικητικού υπαλλήλου Παρίσου Στρατηγούλας που εκτελεί χρέη Γραμματέως του Δ.Σ, άρχισε η συνεδρίαση.

**Γ1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ο.Μ.ΕΔΕΣΣΑΣ**

|                             |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ΘΕΜΑ 13<sup>ο</sup>:</b> | Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια ΡΑΜΜΑΤΩΝ με (CPV:33140000-3) Διακήρυξη Αριθ. «13/2024». |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Στο Δ.Σ. υποβάλλεται από τον Πρόεδρο η υπ' αριθμ. πρωτ. 2900/09-04-2024 εισήγηση του Γραφείου Προμηθειών της Ο.Μ.Έδεσσας, η οποία έχει ως εξής:

**Έχοντας υπόψη:**

1. Το Ν. Δ. 496/74 ( ΦΕΚ 207/Α/74) «Περί Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.»
2. Τον Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»
3. Τον Ν.2286/95 (ΦΕΚ19/Α/95) «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
4. Τον Ν.3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
5. Την Υπουργική Απόφαση Α1α/2517/4-3-98 (ΦΕΚ 366/Β/98) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Δ.Σ. των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Ν.Δ.2592/53».
6. Την υπ' αριθμ. 20244710/602/0026/98 (ΦΕΚ431/Β/98) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95».
7. Τον Ν.3580/07 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».

8. Τον Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
9. Τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου μας έτους 2024.
10. Την υπ' αριθ. 3ης/16.02.2024 (θέμα 9ο) (ΑΔΑ: 6ΒΝΝ4690ΒΛ-7ΓΠ) απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας περί έγκρισης διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια ΡΑΜΜΑΤΩΝ με (CPV:33140000-3).
11. Την υπ' αριθ.13/2024Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ΡΑΜΜΑΤΩΝ με (CPV:33140000-3).
12. Την υπ' αριθ.2168/14-03-2024(ΑΔΑ:6ΙΡΧ4690ΒΛ-Ξ3Η)απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Πέλλας περί ορισμού επιτροπής αξιολόγησης για τηνπρομήθεια ΡΑΜΜΑΤΩΝ με (CPV:33140000-3).
13. Το πρακτικό της επιτροπής με ημερομηνία22.03.2024, το οποίο έχει ως εξής:

**«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ με (CPV: 33140000-3) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. «13/2024»**

Σήμερα στην Έδρα 22.03.2024 ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:00π.μ., συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την προμήθεια **ΡΑΜΜΑΤΩΝ με (CPV: 33140000-3)** του Γ.Ν Πέλλας (Ο.Μ. Έδρας) για τις ανάγκες του Γ. Ν. Πέλλας (Ο.Μ. Έδρας) με αριθμό Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος 13/2024.

Η διενέργεια του Διαγωνισμού εγκρίθηκε με την αριθ. **3ης/16.02.2024 (θέμα 9ο) (ΑΔΑ: 6ΒΝΝ4690ΒΛ-7ΓΠ)** απόφαση του ΔΣ του Γ. Νοσοκομείου Πέλλας, έχει συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη **#32.390,00€#** για ένα (1) έτος συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Η Επιτροπή διενέργειας της τεχνοοικονομικής αξιολόγησης ορίστηκε με την αριθ. 2168/14-03-2024(ΑΔΑ:6ΙΡΧ4690ΒΛ-Ξ3Η) απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Πέλλας και αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

- 1.ΣΑΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ
- 2. ΡΑΪΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
- 3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών των παρακάτω εταιρειών:

| A/A | ΕΤΑΙΡΕΙΑ            | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                      | ΤΚ    | ΤΗΛΕΦΩΝΟ   | e-mail                      | Α.Φ.Μ.    | Δ.Ο.Υ.     |
|-----|---------------------|------------------------------------------------|-------|------------|-----------------------------|-----------|------------|
| 1.  | ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. | ΜΙΑΟΥΛΗ 28Γ<br>ΓΕΡΑΚΑΣ                         | 15344 | 2106090201 | info@atlasmedical.<br>gr    | 998413964 | ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ |
| 2.  | MEDICAREHELLAS S.A  | ΚΑΛΒΟΥ 2 &<br>ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ<br>ΧΑΛΑΝΔΡΙ<br>ΑΘΗΝΑ | 15232 | 2106080143 | info@medicare-<br>hellas.gr | 095367968 | ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ |
| 3.  | ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε. | ΓΚΙΩΝΑΣ 1 <sup>Α</sup><br>ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ          | 14451 | 2102020232 | info@coloplast.gr           | 082525697 | ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ |

Μετά την αποσφράγιση των φακέλων η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών και διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχουσες εταιρείες κατέθεσαν όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.

Στην συνέχεια η Επιτροπή κατέγραψε τις προσφορές που κατέθεσαν οι εταιρείες στον παρακάτω πίνακα όπου αποτυπώνεται και η τεχνική αξιολόγηση μετά τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών:

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ΑΤΛΑΣ                                                              | MEDICARE                                                | ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ      |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | 37565   | <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1Α:</b><br>Πλεκτή μέταξα, με και χωρίς βελόνη. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI και περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.<br>3/0,Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα, ΜΗΚΟΣ 75cm,μηκος βελονης 24              | <b>ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ</b><br>ΔΙΟΤΙ Η ΒΕΛΟΝΗ ΔΕ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΑ 455 | <b>ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ</b><br>ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΊΝΑΙ 45 | <b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b> |
| 2   | 37779   | <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2:</b><br><b>ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ</b><br>0,Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόπτουσα,μηκος 100, μηκοςβελονης 37                                                                                                                                                                              | <b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>                                                    |                                                         |                 |
| 3   | 37441   | <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2:</b><br><b>ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ</b><br>0,Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλη,μηκος 100, μηκοςβελονης 37                                                                                                                                                                             | <b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>                                                    |                                                         |                 |
| 4   | 37806   | <b>"ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2Α:</b><br>Συνθετικό μη απορροφήσιμο μονόκλωνο πολυαμιδίο. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατα AISI και περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση."<br>2/0,Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή ΜΗΚΟΣ 75, ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 30 | <b>ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ</b><br>ΔΙΟΤΙ Η ΒΕΛΟΝΗ ΔΕ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΑ 455 | <b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>                                         | <b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b> |
| 5   | 41184   | <b>"ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2Α</b><br>4/0,Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα, ΜΗΚΟΣ 45, ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 19                                                                                                                                                                                                                         | <b>ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ</b><br>ΔΙΟΤΙ Η ΒΕΛΟΝΗ ΔΕ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΑ 455 | <b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>                                         | <b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b> |
| 6   | 59568   | <b>"ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2Α</b><br>1, Με 1 βελόνη, 1/2 του κύκλου στρογγυλή, ΜΗΚΟΣ 75, ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 40                                                                                                                                                                                                                     | <b>ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ</b><br>ΔΙΟΤΙ Η ΒΕΛΟΝΗ ΔΕ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΑ 455 | <b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>                                         | <b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b> |
| 7   | 37052   | <b>"ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2Α</b><br>1, Με 1 βελόνη, 1/2 του κύκλου στρογγυλή, ΜΗΚΟΣ 75, ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 40                                                                                                                                                                                                                     | <b>ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ</b><br>ΔΙΟΤΙ Η ΒΕΛΟΝΗ ΔΕ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΑ 455 | <b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>                                         | <b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b> |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                 |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 8  | 69685 | <b>"ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2Α</b><br>1,Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόπουσα ενισχυμένη, ΜΗΚΟΣ 100 ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ</b><br>ΔΙΟΤΙ Η ΒΕΛΟΝΗ ΔΕ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΑ 455           |                 | <b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b> |
| 9  | 69150 | <b>"ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4Γ:</b><br>Συνθετικά απορροφήσιμα μονόκλωνα ταχείας απορρόφησης από πολυγλυκαπρόνη με βακτηριοστατική δράση για ασθενείς με αυξημένη πιθανότητα μετεγχειρητικής λοίμωξης για πρόληψη λοιμώξεων χειρουργικής τομής Να παρέχουν στήριξη ιστών για 7 περίπου ημέρες μετά την εμφύτευση διατηρώντας το 50-60% της τάσεως τους. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 90-120 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση."<br>2/0,Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγυλή,ΜΗΚΟΣ 75, ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 31 | <b>ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ</b><br>ΔΙΟΤΙ ΔΕ ΔΙΑΘΕΤΕΙ βακτηριοστατική δράση               | <b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b> |                 |
| 10 | 37728 | <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7Α:</b><br>Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα μέσης απορρόφησης που αποτελούνται από γλυκολίδη/λακτίδη. Να παρέχουν στήριξη ιστών διατηρώντας το 80% της τάσεως τους για 14 ημέρες μετά την εμφύτευση και το 30% για τις 21 μέρες. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5- 9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.<br>2/0,Χωρίς βελόνη, 1 τεμάχιο ΜΗΚΟΣ 150                                                                                                                 | <b>ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ</b><br>ΔΙΟΤΙ ΔΕ ΔΙΑΘΕΤΕΙ γλυκολίδη/λακτίδη Κ κραμαχαλυβα 455 |                 |                 |
| 11 | 38019 | <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7Α:</b><br>0,Χωρίς βελόνη, 1 τεμάχιο ΜΗΚΟΣ 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ</b><br>ΔΙΟΤΙ ΔΕ ΔΙΑΘΕΤΕΙ γλυκολίδη/λακτίδη Κ κραμαχαλυβα 455 |                 |                 |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 37447 | <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7Γ:</b><br>Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα μέσης απορρόφησης με βακτηριοστατική δράση για ασθενείς με αυξημένη πιθανότηταμετεγχειρητικής λοίμωξης για πρόληψη λοιμώξεων χειρουργικής τομής. Διατήρηση αντοχής στην τάση 75% στις 14 ημέρες, 40%-50% στις 21 ημέρες και 25% στις 28 ημέρες. Να απορροφούνται πλήρως σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση." 1,Χωρίς βελόνη, 5 τεμάχια, ΜΗΚΟΣ 70 | <b>ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ</b><br>ΔΙΟΤΙ ΔΕ ΔΙΑΘΕΤΕΙ βακτηριοστατική δράση για ασθενείς με αυξημένη πιθανότηταμετεγχειρητικής λοίμωξης για πρόληψη  | <b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b> | <b>ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ</b><br>ΔΙΟΤΙ ΔΕ ΔΙΑΘΕΤΕΙ βακτηριοστατική δράση για ασθενείς με αυξημένη πιθανότηταμετεγχειρητικής λοίμωξης για πρόληψη |
| 13 | 37411 | <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7Γ:</b><br>2,Χωρίς βελόνη, 5 τεμάχια, ΜΗΚΟΣ 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ</b><br>ΔΙΟΤΙ ΔΕ ΔΙΑΘΕΤΕΙ βακτηριοστατική δράση για ασθενείς με αυξημένη πιθανότηταμετεγχειρητικής λοίμωξης για πρόληψη  | <b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b> | <b>ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ</b><br>ΔΙΟΤΙ ΔΕ ΔΙΑΘΕΤΕΙ βακτηριοστατική δράση για ασθενείς με αυξημένη πιθανότηταμετεγχειρητικής λοίμωξης για πρόληψη |
| 14 | 36848 | <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7Γ:</b><br>2/0,Χωρίς βελόνη, 5 τεμάχια, ΜΗΚΟΣ 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ</b><br>ΔΙΟΤΙ ΔΕ ΔΙΑΘΕΤΕΙ βακτηριοστατική δράση για ασθενείς με αυξημένη πιθανότητα μετεγχειρητικής λοίμωξης για πρόληψη | <b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b> | <b>ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ</b><br>ΔΙΟΤΙ ΔΕ ΔΙΑΘΕΤΕΙ βακτηριοστατική δράση για ασθενείς με αυξημένη πιθανότηταμετεγχειρητικής λοίμωξης για πρόληψη |
| 15 | 37780 | <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7Γ:</b><br>3/0,Χωρίς βελόνη, 5 τεμάχια, ΜΗΚΟΣ 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ</b><br>ΔΙΟΤΙ ΔΕ ΔΙΑΘΕΤΕΙ βακτηριοστατική δράση για ασθενείς με αυξημένη πιθανότητα μετεγχειρητικής λοίμωξης για πρόληψη | <b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b> | <b>ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ</b><br>ΔΙΟΤΙ ΔΕ ΔΙΑΘΕΤΕΙ βακτηριοστατική δράση για ασθενείς με αυξημένη πιθανότηταμετεγχειρητικής λοίμωξης για πρόληψη |
| 16 | 72026 | <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7Γ:</b><br>3/0,Χωρίς βελόνη, 6 τεμάχια, ΜΗΚΟΣ 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ</b><br>ΔΙΟΤΙ ΔΕ ΔΙΑΘΕΤΕΙ βακτηριοστατική δράση για ασθενείς με αυξημένη πιθανότητα μετεγχειρητικής λοίμωξης για πρόληψη | <b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b> | <b>ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ</b><br>ΔΙΟΤΙ ΔΕ ΔΙΑΘΕΤΕΙ βακτηριοστατική δράση για ασθενείς με αυξημένη πιθανότηταμετεγχειρητικής λοίμωξης για πρόληψη |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                 |                 |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 17 | 72027 | <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10:</b><br><b>ΠΛΕΚΤΟΥ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ.</b> Ράμματα πολύκλωνου πλεκτού πολυεστέρα, επενδυμένου με κατάλληλο υλικό (η σύσταση του οποίου σαφώς να περιγράφεται στην τεχνική προσφορά), ώστε να προκαλούν τον ελάχιστον τραυματισμό στους ιστούς και να υφίστανται τη λιγότερη φθορά. Με ειδικές ισχυρές βελόνες από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5- 9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση. Να παρέχεται συνδυασμός στρογγυλών βελονών με κόπτουσα κορυφή.<br>"5,Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή βαρέως τύπου, συσκευασία 4 τεμαχίων,ΜΗΚΟΣ 75 ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 55" | <b>ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ</b><br>ΔΙΟΤΙ Η ΒΕΛΟΝΗ ΔΕ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΑ 455 | <b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b> | <b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b> |
| 18 | 72028 | <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10:</b><br>1,Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα 2 τμχ. ( μήκος ράμματος 2χ50 cm) με 40mm retentiontubing,ΜΗΚΟΣ 2Χ50,ΒΕΛΟΝΗ 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ</b><br>ΔΙΟΤΙ Η ΒΕΛΟΝΗ ΔΕ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΑ 455 | <b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b> |                 |
| 19 | 72029 | <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10:</b><br>BONE WAX - ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΚΕΡΙ ΟΣΤΩΝ 2,5 GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>                                                    |                 |                 |

- Για τα είδη με α/α 10 και 11 η διαδικασία κρίνεται άγονη καθώς έχουν απορριφθεί οι προσφορές στην τεχνική αξιολόγηση.

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των εταιρειών των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές και κατέγραψε τον παρακάτω πίνακα τιμών:

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ΑΤΛΑΣ | MEDICARE | ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ  |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|
| 1   | 37565   | <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1Α:</b><br>Πλεκτή μέταξα, με και χωρίς βελόνη. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI και περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.<br>3/0,Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα, ΜΗΚΟΣ 75cm,μήκος βελονης 24 |       |          | <b>1,99</b> |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |      |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 2  | 37779 | <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2:</b><br><b>ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ</b><br>0,Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόπτουσα,μηκος 100, μηκοςβελονης 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,53 |      |      |
| 3  | 37441 | <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2:</b><br><b>ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ</b><br>0,Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλη,μηκος 100, μηκοςβελονης 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,53 |      |      |
| 4  | 37806 | <b>"ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2Α:</b><br><b>Συνθετικό μη απορροφήσιμο μονόκλωνο πολυαμίδιο. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI και περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση."</b><br>2/0,Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή ΜΗΚΟΣ 75, ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 2,20 | 2,01 |
| 5  | 41184 | <b>"ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2Α</b><br>4/0,Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα, ΜΗΚΟΣ 45, ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 2,40 | 1,71 |
| 6  | 59568 | <b>"ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2Α</b><br>1, Με 1 βελόνη, 1/2 του κύκλου στρογγυλή, ΜΗΚΟΣ 75, ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 2,89 | 2,09 |
| 7  | 37052 | <b>"ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2Α</b><br>1, Με 1 βελόνη, 1/2 του κύκλου στρογγυλή, ΜΗΚΟΣ 75, ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 4,36 | 2,99 |
| 8  | 69685 | <b>"ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2Α</b><br>1,Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόπτουσα ενισχυμένη, ΜΗΚΟΣ 100 ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      | 2,09 |
| 9  | 69150 | <b>"ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4Γ:</b><br><b>Συνθετικά απορροφήσιμα μονόκλωνα ταχείας απορρόφησης από πολυγλυκαπρόνη με βακτηριοστατική δράση για ασθενείς με αυξημένη πιθανότητα μετεγχειρητικής λοίμωξης για πρόληψη λοιμώξεων χειρουργικής τομής Να παρέχουν στήριξη ιστών για 7 περίπου ημέρες μετά την εμφύτευση διατηρώντας το 50-60% της τάσεως τους. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 90-120 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%,ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση."</b><br>2/0,Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγυλή,ΜΗΚΟΣ 75, ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 31 |      | 4,46 |      |
| 10 | 37728 | <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7Α:</b><br><b>Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα μέσης απορρόφησης που</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |      |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |       |      |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|------|
|    |       | αποτελούνται από γλυκολίδη/λακτίδη. Να παρέχουν στήριξη ιστών διατηρώντας το 80% της τάσεως τους για 14 ημέρες μετά την εμφύτευση και το 30% για τις 21 μέρες. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5- 9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.<br>2/0,Χωρίς βελόνη, 1 τεμάχιο ΜΗΚΟΣ 150                                                                                                                               |  |       |      |
| 11 | 38019 | <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7Α:</b><br>0,Χωρίς βελόνη, 1 τεμάχιο ΜΗΚΟΣ 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |       |      |
| 12 | 37447 | <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7Γ:</b><br>Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα μέσης απορρόφησης με βακτηριοστατική δράση για ασθενείς με αυξημένη πιθανότηταμετεγχειρητικής λοίμωξης για πρόληψη λοιμώξεων χειρουργικής τομής. Διατήρηση αντοχής στην τάση 75% στις 14 ημέρες, 40%-50% στις 21 ημέρες και 25% στις 28 ημέρες. Να απορροφούνται πλήρως σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση."<br>1,Χωρίς βελόνη, 5 τεμάχια, ΜΗΚΟΣ 70 |  | 11,09 |      |
| 13 | 37411 | <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7Γ:</b><br>2,Χωρίς βελόνη, 5 τεμάχια, ΜΗΚΟΣ 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 11,09 |      |
| 14 | 36848 | <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7Γ:</b><br>2/0,Χωρίς βελόνη, 5 τεμάχια, ΜΗΚΟΣ 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 11,09 |      |
| 15 | 37780 | <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7Γ:</b><br>3/0,Χωρίς βελόνη, 5 τεμάχια, ΜΗΚΟΣ 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 11,09 |      |
| 16 | 72026 | <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7Γ:</b><br>3/0,Χωρίς βελόνη, 6 τεμάχια, ΜΗΚΟΣ 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 8,48  |      |
| 17 | 72027 | <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10:</b><br><b>ΠΛΕΚΤΟΥ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ.</b> Ράμματα πολύκλωνου πλεκτού πολυεστέρα, επενδυμένου με κατάλληλο υλικό (η σύσταση του                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 14,94 | 11,2 |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |  |      |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------|
|    |       | <p>οποίου σαφώς να περιγράφεται στην τεχνική προσφορά), ώστε να προκαλούν τον ελάχιστον τραυματισμό στους ιστούς και να υφίστανται τη λιγότερη φθορά. Με ειδικές ισχυρές βελόνες από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5- 9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση. Να παρέχεται συνδυασμός στρογγυλών βελονών με κόπτουσα κορυφή.</p> <p>"5,Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή βαρέως τύπου, συσκευασία 4 τεμαχίων,ΜΗΚΟΣ 75 ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 55"</p> |      |  |      |
| 18 | 72028 | <p><b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10:</b></p> <p>1,Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα 2 τμχ. ( μήκος ράμματος 2x50 cm) με 40mm retentiontubing,ΜΗΚΟΣ 2X50,ΒΕΛΟΝΗ 90</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |  | 6,64 |
| 19 | 72029 | <p><b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10:</b></p> <p>BONE WAX - ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΚΕΡΙ ΟΣΤΩΝ 2,5 GR</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,96 |  |      |

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι:

- Οι τιμές των ειδών είναι σύμφωνες με τον προϋπολογισμό του διαγωνισμού, κρίνει τις τιμές συμφέρουσες και ομόφωνα προτείνει την κατακύρωση των ειδών στις εταιρείες όπως παρακάτω:

#### 1. ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε.

| Α/Α                            | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ                                                                                                                       | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΑΣ | ΑΤΛΑΣ           | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ |
|--------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------|
| 2                              | 37779   | <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2:</b><br><b>ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ</b><br>0,Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόπτουσα,μικρος 100, μικροςβελονης 37  | 360             | <b>0,53</b>     | 190,8         | 215,604              |
| 3                              | 37441   | <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2:</b><br><b>ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ</b><br>0,Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλη,μικρος 100, μικροςβελονης 37 | 360             | <b>0,53</b>     | 190,8         | 215,604              |
| 19                             | 72029   | BONE WAX - ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΚΕΡΙ ΟΣΤΩΝ 2,5 GR                                                                                     | 108             | <b>0,96</b>     | 103,68        | 117,1584             |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b> |         |                                                                                                                                        |                 | <b>485,28</b>   |               |                      |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ</b>    |         |                                                                                                                                        |                 | <b>548,3664</b> |               |                      |

#### 2. MEDICARE HELLAS S.A

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ      | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΑΣ | MEDICARE       | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------------|
| 9   | <b>69150</b> | <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4Γ:</b><br>Συνθετικά απορροφήσιμα μονόκλωνα ταχείας απορρόφησης από πολυγλυκακρόνη με βακτηριοστατική δράση για ασθενείς με αυξημένη πιθανότητα μετεγχειρητικής λοίμωξης για πρόληψη λοιμώξεων χειρουργικής τομής Να παρέχουν στήριξη ιστών για 7 περίπου ημέρες μετά την εμφύτευση διατηρώντας το 50-60% της τάσεώς τους. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 90-120 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%,ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση."<br>2/0,Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγυλή,ΜΗΚΟΣ 75, ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 31 | 120             | <b>4,46 €</b>  | 535,20 €      | 604,78 €             |
| 12  | 37447        | <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7Γ:</b><br>Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα μέσης απορρόφησης με βακτηριοστατική δράση για ασθενείς με αυξημένη πιθανότηταμετεγχειρητικής λοίμωξης για πρόληψη λοιμώξεων χειρουργικής τομής. Διατήρηση αντοχής στην τάση 75% στις 14 ημέρες, 40%-50% στις 21 ημέρες και 25% στις 28 ημέρες. Να απορροφούνται πλήρως σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση."<br>1,Χωρίς βελόνη, 5 τεμάχια, ΜΗΚΟΣ 70                                                                        | 180             | <b>11,09 €</b> | 1.996,20 €    | 2.255,71 €           |
| 13  | 37411        | <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7Γ:</b><br>2,Χωρίς βελόνη, 5 τεμάχια, ΜΗΚΟΣ 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 144             | <b>11,09 €</b> | 1.596,96 €    | 1.804,56 €           |
| 14  | 36848        | <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7Γ:</b><br>2/0,Χωρίς βελόνη, 5 τεμάχια, ΜΗΚΟΣ 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 900             | <b>11,09 €</b> | 9.981,00 €    | 11.278,53 €          |
| 15  | 37780        | <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7Γ:</b><br>3/0,Χωρίς βελόνη, 5 τεμάχια, ΜΗΚΟΣ 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 288             | <b>11,09 €</b> | 3.193,92 €    | 3.609,13 €           |

|                                |       |                                                                                                                                                |     |                    |            |            |
|--------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|------------|------------|
| 16                             | 72026 | <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7Γ:</b><br>3/0,Χωρίς βελόνη, 6 τεμάχια, ΜΗΚΟΣ 45                                                                                  | 648 | <b>8,48 €</b>      | 5.495,04 € | 6.209,40 € |
| 18                             | 72028 | <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10:</b><br>1,Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα 2<br>τμχ. ( μήκος ράμματος 2χ50 cm) με<br>40mm retentiontubing,ΜΗΚΟΣ 2Χ50,ΒΕΛΟΝΗ 90 | 72  | <b>6,64 €</b>      | 478,08 €   | 540,23 €   |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b> |       |                                                                                                                                                |     | <b>23.276,40 €</b> |            |            |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ</b>    |       |                                                                                                                                                |     | <b>26.302,33 €</b> |            |            |

**3. ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.**

| A/A                            | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΑΣ | ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ        | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ |
|--------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|
| 1                              | 37565   | <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1Α:</b><br>Πλεκτή μέταξα, με και χωρίς βελόνη. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI και περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.<br>3/0,Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα, ΜΗΚΟΣ 75cm,μήκος βελονης 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 180             | <b>1,99</b>       | 358,2         | 404,766              |
| 4                              | 37806   | <b>"ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2Α:</b><br>Συνθετικό μη απορροφήσιμο μονόκλωνο πολυαμίδιο. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI και περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση."<br>2/0,Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή ΜΗΚΟΣ 75, ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 180             | <b>2,01</b>       | 361,8         | 408,834              |
| 5                              | 41184   | <b>"ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2Α</b><br>4/0,Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα, ΜΗΚΟΣ 45, ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 216             | <b>1,71</b>       | 369,36        | 417,3768             |
| 6                              | 59568   | <b>"ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2Α</b><br>1, Με 1 βελόνη, 1/2 του κύκλου στρογγυλή, ΜΗΚΟΣ 75, ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 180             | <b>2,09</b>       | 376,2         | 425,106              |
| 7                              | 37052   | <b>"ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2Α</b><br>1, Με 1 βελόνη, 1/2 του κύκλου στρογγυλή, ΜΗΚΟΣ 75, ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 72              | <b>2,99</b>       | 215,28        | 243,2664             |
| 8                              | 69685   | <b>"ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2Α</b><br>1,Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόπτουσα ενισχυμένη, ΜΗΚΟΣ 100 ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 120             | <b>2,09</b>       | 250,8         | 283,404              |
| 17                             | 72027   | <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10:</b><br><b>ΠΛΕΚΤΟΥ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ.</b> Ράμματα πολύκλωνου πλεκτού πολυεστέρα, επενδυμένου με κατάλληλο υλικό (η σύσταση του οποίου σαφώς να περιγράφεται στην τεχνική προσφορά), ώστε να προκαλούν τον ελάχιστον τραυματισμό στους ιστούς και να υφίστανται τη λιγότερη φθορά. Με ειδικές ισχυρές βελόνες από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5- 9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση. Να παρέχεται συνδυασμός στρογγυλών βελονών με κόπτουσα κορυφή.<br>"5,Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή βαρέως τύπου, συσκευασία 4 τεμαχίων,ΜΗΚΟΣ 75 ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 55" | 144             | <b>11,2</b>       | 1612,8        | 1822,464             |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | <b>3.544,44 €</b> |               |                      |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ</b>    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | <b>4.005,22 €</b> |               |                      |

Το παρόν Πρακτικό και ο πίνακας τιμών τίθενται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με την έγκριση του πρακτικού τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης της επιτροπής, συνολικού κόστους **#30.855,92€#**, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% (27.306.12€ χωρίς ΦΠΑ), και τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τις μειοδότες εταιρείες.

**Έδεσσα 22.03.2024**

**ΤΑ ΜΕΛΗ».**

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω,

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

1. Τη λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης της διαγωνιστικής διαδικασίας, αριθ. Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος «13/2024», για την προμήθεια **ΠΑΜΜΑΤΩΝ με (CPV:33140000-3)**. του Γ. Ν. Πέλλας (Ο.Μ. Έδεσσας), όπως συντάχθηκε από την Επιτροπή.
2. Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τις μειοδότες εταιρείες.
3. Την προμήθεια των ειδών με α/α 10 και 11 με νέα διαδικασία:

Το Δ.Σ παίρνοντας υπόψη τα παραπάνω, μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα

### **αποφασίζει**

Εγκρίνει:

1. το πρακτικό τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης της διαγωνιστικής διαδικασίας, αριθ. Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος «13/2024», για την προμήθεια **ΠΑΜΜΑΤΩΝ με (CPV:33140000-3)**. του Γ. Ν. Πέλλας (Ο.Μ. Έδεσσας), όπως συντάχθηκε από την Επιτροπή.
2. τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τις μειοδότες εταιρείες και
3. την προμήθεια των ειδών με α/α 10 και 11 με νέα διαδικασία:

---

Ακριβές Απόσπασμα

Η Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Στρατηγούλα Παρίσου

Χρήστος Δόντσος