

**“ΣΕΤ ΕΠΙΔΕΡΜΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΗΛΗΣ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΣΜΩΣΗΣ”** με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές:

Περιγραφή Προϊόντος

**ΣΕΤ ΕΠΙΔΕΡΜΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΗΛΗΣ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΣΜΩΣΗΣ**

Το σετ να περιλαμβάνει, ειδικό σάκο πλήρωσης, δύο (-2-) ειδικούς υποδοχείς για την πλήρωση του σάκου, δύο (-2-) προ γεμισμένα σωληνάκια υπερτονικής γέλης, δύο (-2-) ειδικούς μηχανισμούς για την πλήρη εκκένωση των σωληναρίων, μηχανισμό για την εφαρμογή ισόποσης κατανομής της γέλης στον σάκο και πέντε (-5-) υπο-αλλεργικές αυτοκόλλητες ταινίες για την στερέωση του σάκου στο σημείο εφαρμογής στον ασθενή.

Το εν λόγω σετ μετά την εφαρμογή στον ασθενή, να δρα διαδερμικά και μέσω της διαδικασίας ώσμωσης, να αφυδατώνει άμεσα την κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου.

Προδιαγραφές Προϊόντος :

1. Το προϊόν να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προτύπων (EN ISO :13485) και την προβλεπόμενη σήμανση CE.
2. Το προϊόν να είναι κοινοποιημένο στον Ε.Ο.Φ και να έχει λάβει Αριθ. Κοιν. , από τον επίσημο διακινητή του προϊόντος ( ο οποίος είναι και υπεύθυνος έναντι του εν λόγω Οργανισμού ) , ο οποίος βάσει διαδικασιών Ε.Ο.Φ έχει την άδεια διακίνησης.
3. Το προϊόν να διαθέτει Ιατρικές Μελέτες, διαθέσιμες εφ’ όσον ζητηθούν
4. Το προϊόν να είναι ‘φυσικό’ ( μίξη έξι ελαίων βοτάνων). Ως εκ τούτου θα πρέπει να έχει ημερομηνία λήξης όχι μικρότερη του **Δεκεμβρίου 2023**, ώστε να διασφαλίζεται η πλέον πρόσφατη παραγωγή του.
5. Για την διασφάλιση της αυθεντικότητας και ποιότητας του προϊόντος – και κατ’ επέκταση του αποτελέσματος από την χρήση του – η συσκευασία του θα πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά ‘Λευκό-Γαλάζιο’ χρώματα, που είναι η αυθεντική συσκευασία που παρέχεται από την κατασκευάστρια Εταιρία του Εξωτερικού για εξαγωγή του προϊόντος στις 22 χώρες που διακινείται.
6. Να διατίθεται τεχνική υποστήριξη που να περιλαμβάνει λεπτομερή και εις βάθος Τεχνική Ενημέρωση, καθώς και εξειδικευμένο Συνεργάτη για την συμμετοχή στην εφαρμογή του προϊόντος, εφ’ όσον ζητηθεί.
7. Σε περίπτωση που ζητηθούν, να είναι διαθέσιμα τα επίσημα παραστατικά εισαγωγής του προϊόντος.
8. Το προϊόν να είναι ετοιμοπαράδοτο αυθημερόν.

3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ-Ο.Μ.ΕΔΕΣΣΑΣ  
ΣΑΛΟΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ  
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ  
ΑΜΚΑ:07073104194 Α.Μ:69577