

1) ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 10-76mm. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΕΥΛΥΓΙΣΤΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΔΥΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ. ΤΟ ΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΒΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΟΥΡΑ. ΤΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΧΗΜΑ ΟΒΑΛ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΕΓΚΟΠΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ. ΜΕ ΜΑΛΑΚΚΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΛΗΝΔΡΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΛΑΚΗ, ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΦΑΝΤΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ.

3^η ΥΠΕ. ΠΕΛΛΑΣ
Γ. Ν. ΠΕΛΛΑΣ - Ο. Μ. ΕΔΕΥΣΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΜΚΑ: 30116501351