



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
3<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ακριβές απόσπασμα της 10ης/14-05-2026  
Τακτικής Συνεδρίασης**

Στην Έδεσσα σήμερα, στις **14-05-2026**, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα **11:00 π.μ.**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Έδεσσας, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ευάγγελου Λόγγου (ΦΕΚ διορισμού τ. ΥΟΔΔ/ 1049/19-08-2025) σε Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, που συγκροτήθηκε με την αριθ.Γ4β/24834/05-11-2024 (ΦΕΚ 1270/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./13-11-2024) απόφαση του Υπουργού Υγείας και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. Γ4β/οικ.:37837/01-09-2025 (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ/1162/08-09-2025) Υπουργική Απόφαση και σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 5243/2025 (ΦΕΚ τ. Α/187/31-10-2025) «Επαναφορά διοικητικής και περιουσιακής αυτοτέλειας σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας», για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω αναγραφόμενων θεμάτων.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Λόγγος Ευάγγελος, Διοικητής του Γ.Ν. Πέλλας – Πρόεδρος Δ.Σ. και τα μέλη :

- κ. Αγγέλου Μαρία Ζωή, τακτικό μέλος
- κ. Δικόφτης Απόστολος, αναπληρ. μέλος εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου
- κ. Καραντζίκος Νικόλαος, τακτικό μέλος
- κ. Μαντοκούδης Δημήτριος, τακτικό μέλος
- κ. Μπαδινάκης Ιωάννης, τακτικό μέλος
- κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, τακτικό αιρετό μέλος
- κ. Παυλίδου Σοφία, τακτικό αιρετό μέλος
- κ. Ταμβίσκου Ευτυχία, τακτικό μέλος
- κ. Χατζηηλιάδης Θωμάς, αναπληρωματικό μέλος-εκπρόσωπος περιφέρειας

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας και με την παρουσία της Διοικητικού υπαλλήλου Πρέντζα Αγγελικής που εκτελεί χρέη Γραμματέως του Δ.Σ, άρχισε η συνεδρίαση.

**Γ1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Γ.Ν. ΈΔΕΣΣΑΣ**

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>:**

Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV: 39518000-6) με αριθ. Διακήρυξης «14/2026»

Στο Δ.Σ. υποβάλλεται από τον Πρόεδρο η υπ' αριθμ. πρωτ. 3559/05-05-2026 εισήγηση του Γραφείου Προμηθειών του Γ.Ν. Έδεσσας, η οποία έχει ως εξής:

**Έχοντας υπόψη:**

1. Το Ν. Δ. 496/74 ( ΦΕΚ 207/Α/74) «Περί Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.»
2. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»
3. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ19/Α/95) «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
4. Το Ν.3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
5. Την Υπουργική Απόφαση Α1α/2517/4-3-98 (ΦΕΚ 366/Β/98) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Δ.Σ. των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Ν.Δ.2592/53».
6. Την υπ' αριθ. 20244710/602/0026/98 (ΦΕΚ431/Β/98) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95».
7. Το Ν.3580/07 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
8. Τον Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
9. Τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου μας έτους 2026.
10. Την υπ' αριθ. 26<sup>ης</sup>/29.12.2025 (ΑΔΑ:68ΘΧ4690ΒΛ-ΠΥΕ) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί «έγκρισης πίνακα Προγραμματισμού Προμηθειών διαχειριστικού έτους 2026 για το Γ.Ν. Έδεσσας και τις τροποποιήσεις αυτού.
11. Την υπ' αριθ. 387/20-01-2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. περί Έγκρισης υποβολών των φορέων στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή για τον Ετήσιο Προγραμματισμό των Συμβάσεων για το έτος 2026.

12. Την υπ' αριθ.7<sup>η</sup>/06.04.2026 (Θέμα 8<sup>ο</sup>) (ΑΔΑ: 6Μ6Γ4690ΒΛ-2Θ9) απόφαση του Διακριτού Συμβουλίου του Γ. Ν. Πέλλας περί έγκρισης διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας και των τεχνικών προδιαγραφών της.
13. Την υπ' αριθ.485/08.04.2026 (ΑΔΑ:9ΓΞ54690ΒΛ-Κ9Β) απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης του Γ.Ν. Έδεσσας για την διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας.
14. Την υπ' αριθ.3232/22.04.2026 (ΑΔΑ: ΨΙΥ24690ΒΛ-ΜΛΙ) απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Πέλλας περί ορισμού επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού.
15. Το πρακτικό της επιτροπής με ημερομηνία 29.04.2026, το οποίο έχει ως εξής:

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV: 39518000-6) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. «14/2026»**

Σήμερα στην Έδεσσα **29.04.2026, ημέρα Τετάρτη, ώρα 11:00π.μ.** συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την προμήθεια Υφασμάτων Ειδών Νοσοκομείου (CPV: 39518000-6), του Γ.Ν. Έδεσσας με αριθμό Διακήρυξης **14/2026**.

Η διενέργεια του Διαγωνισμού εγκρίθηκε με την αριθ. 7<sup>η</sup>/06.04.2026 (Θέμα 8<sup>ο</sup>) (ΑΔΑ: 6Μ6Γ4690ΒΛ-2Θ9) απόφαση του Δ.Σ. του Γ. Νοσοκομείου Πέλλας, έχει συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη **#17.000,00€#**, για το Γ.Ν. Έδεσσας για ένα (1) έτος συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Η Επιτροπή διενέργειας της τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης ορίστηκε με την αριθ. 3232/22.04.2026 (ΑΔΑ: ΨΙΥ24690ΒΛ-ΜΛΙ) απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Πέλλας και αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

1. ΚΑΝΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
2. ΜΑΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
3. ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗ, ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ

Η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών των παρακάτω εταιρειών:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΔΡΑ	Τ.Κ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ	e-mail	Α.Φ.Μ.	Δ.Ο.Υ.
ALMA TEXTILE ΟΕ	ΜΕΓΑΚΛΕΟΥΣ 2	ΑΘΗΝΑ	11143	2160035858	almatextilegp@gmail.com	802553071	ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
CLINITEX Α.ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΑΒΕΕ-ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ	ΕΡΓ:17ης ΝΟΕΜΒΡΗ 83	ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	55534	2310937533 2310944351	info@clinitex.gr	094098300	ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Μετά την αποσφράγιση των φακέλων η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών και διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχουσες εταιρείες κατέθεσαν όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνταν από τη Διακήρυξη.

Η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των τεχνικών προσφορών των υπολοίπων εταιρειών και διαμόρφωσε τον παρακάτω πίνακα ανά προμηθευτή και είδος:

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ	ALMA TEXTILE	CLINITEX
1	65516	Μαξιλάρια προσκέφαλα πλήρη (να περιλαμβάνει μαξιλάρι και αδιάβροχο κάλυμμα με φερμουάρ).Ειδικά κατασκευασμένα για Νοσοκομεία, πλενόμενα με κοινά καθαριστικά, με έγκριση CE από τον ΕΟΦ ιατροτεχνολογικών προϊόντων, Κατασκευασμένα εσωτερικά: μέτριας σκληρότητας- γέμισης από HollowFibers διάτρητο σιλικονούχο πολυεστέρα ειδικά σχεδιασμένο να επανέρχεται μετά το πλύσιμο Εξωτερικά: από ύφασμα αδιάβροχο, αντιολισθητικό, αντιμικροβιακό, αντιαλλεργικό, ελαστικό προς τις 2 διευθύνσεις για άνεση κατά τη χρήση του μαξιλαριού, υψηλής αντοχής, με τη μία του πλευρά μπουρνουζέ βαμβακερή 100% για να αναπνέει και την άλλη αδιάβροχη. Να πληρούνται οι προδιαγραφές υφάσματος του Υπουργείου Εμπορίου. Διαστάσεις: 0,45X0,65m	TEM	120	5,447 €	653,64 €	810,51 €		V
2	70093	Μαξιλαροθήκες γαλάζιες με άσπρη φάσα. Σύνθεση: 100% βαμβακερό Διαστάσεις: 0,50X0,70. Η απώλεια μετά το πλύσιμο να μην υπερβαίνει το 1%. Βάρος :210gr/m2Ύφανση: σταθερή, ισόπυκνη χωρίς ελαττώματα, ανθεκτική σε πλύσεις υψηλών θερμοκρασιών (95 βαθμούς Κελσίου) με ισχυρά απορρυπαντικά . Να πληρούνται οι προδιαγραφές υφασμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Εμπορίου. Διακριτικά: Να φέρουν ανεξίτηλη στάμπα με το λογότυπο του Νοσοκομείου. Διαστάσεις: 0,50X0,70m	TEM	40	2,119 €	84,76 €	105,10 €		V
3	41924	Μαξιλαροθήκες λευκές. Σύνθεση: 100% βαμβακερό Διαστάσεις: 0,50X0,70. Η απώλεια μετά το πλύσιμο να μην υπερβαίνει το 1%. Βάρος :210gr/m2.Ύφανση: σταθερή, ισόπυκνη χωρίς ελαττώματα, ανθεκτική σε πλύσεις υψηλών θερμοκρασιών (95 βαθμούς Κελσίου) με ισχυρά απορρυπαντικά και επανειλημμένες χλωριοποιήσεις. Κατά τη διαδικασία της λεύκανσης να έχουν υποστεί επεξεργασία sunforise. Να πληρούνται οι προδιαγραφές υφασμάτων	TEM	120	1,549 €	185,88 €	230,49 €		V

		του Υπουργείου Ανάπτυξης και Εμπορίου. Διακριτικά: Να φέρουν ανεξίτηλη στάμπα με το λογότυπο του Νοσοκομείου. Διαστάσεις: 0,50X0,70m							
4	70091	Σεντόνια γαλάζια με άσπρη φάσα στο επάνω μέρος. Σύνθεση: 100% βαμβακερό – ρεβέρ επάνω μέρος 4 cm γύρισμα κάτω μέρος 1 cm. Η απώλεια μετά το πλύσιμο να μην υπερβαίνει το 1%. Βάρος σεντονιού: 210gr/m <sup>2</sup> . Ύφανση: σταθερή, ισόπυκνη χωρίς ελαττώματα, ανθεκτική σε πλύσεις υψηλών θερμοκρασιών (95 βαθμούς Κελσίου) με ισχυρά απορρυπαντικά. Να πληρούνται οι προδιαγραφές υφασμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Εμπορίου .Διακριτικά: Να φέρει ανεξίτηλη στάμπα με το λογότυπο του Νοσοκομείου . Διαστάσεις: 1,65X2,70(έως και 10cm επιπλέον)	TEM	50	9,099 €	454,95 €	564,14 €		V
5	42659	Σεντόνια λευκά. Σύνθεση: 100% βαμβακερό (ύφασμα: ΚΑΜΠΟΤ) Διαστάσεις: 1,65X2,70 (έως και 10cm επιπλέον) – ρεβέρ επάνω μέρος 4 cm, γύρισμα κάτω μέρος 1 cm. Η απώλεια μετά το πλύσιμο να μην υπερβαίνει το 1%. Βάρος σεντονιού 210gr/m <sup>2</sup> . Ύφανση: σταθερή, ισόπυκνη χωρίς ελαττώματα, ανθεκτική σε πλύσεις υψηλών θερμοκρασιών (95 βαθμούς Κελσίου) με ισχυρά απορρυπαντικά και επανειλημμένες χλωριοποιήσεις. Όλα τα σεντόνια κατά τη διαδικασία της λεύκανσης να έχουν υποστεί επεξεργασία sunforise. Να πληρούνται οι προδιαγραφές υφασμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Εμπορίου. Διακριτικά: Να φέρει ανεξίτηλη στάμπα με το λογότυπο του Νοσοκομείου. Διαστάσεις: 1,65X2,70	TEM	1.450	6,274 €	9.097,30 €	11.280,65 €	V	V
6	35367	Ύφασμα λευκό. Σύνθεση υφάσματος: 65% βαμβάκι, 35% πολυεστέρας, 200 gr/m <sup>2</sup> Αντοχή πλύσης στους 90°C Να πληρούνται οι προδιαγραφές υφάσματος του Υπουργείου Εμπορίου. Διαστάσεις: 1,60m πλάτος	ΜΕΤΡΑ	100	2,249 €	224,90 €	278,88 €	V	V

7	69524	Ύφασμα Πράσινο. Ύφασμα πράσινο χειρουργείου 100% βαμβακερό. Σύνθεση σταθερή, ανεξίτηλη, ισόπικνη χωρίς ελαττώματα και παραφασάδες, ειδικά κατασκευασμένο για χειρουργική χρήση, ανθεκτική σε συχνές πλύσεις υψηλών θερμοκρασιών (95οC), με ισχυρά απορρυπαντικά και επανειλημμένες χλωριοποιήσεις - απολυμάνσεις για να αντέχει σε συχνή χρήση και αποστείρωση στους 134ο C, με ανεξίτηλες βαφές. Να πληρούνται οι προδιαγραφές υφάσματος του Υπουργείου Εμπορίου. Διαστάσεις:1,5m πλάτος	ΜΕΤΡΑ	50	2,829 €	141,45 €	175,40 €	V	V
8	69524	Ύφασμα Πράσινο. Ποπλίνα ύφανσης 1/1,απλή, ομαλή, ισόπικνη, Σύνθεση 75% βαμβάκι 25% πολυεστέρας, βάρους 160-180gr/m2, από αρίστης ποιότητας νήματα, με μέγιστο μπάσιμο στο πλύσιμο 2. 200 gr/m2 Αντοχή πλύσης στους 90°C Να πληρούνται οι προδιαγραφές υφάσματος του Υπουργείου Εμπορίου. Διαστάσεις:1,60m πλάτος	ΜΕΤΡΑ	50	2,920 €	146,00 €	181,04 €	V	V
9	35356	Βελόνες ραπτομηχανής 1955-01-80/12 σε κουτί των 5 τεμαχίων	ΚΟΥΤΙ	3	3,89 €	11,67 €	14,47 €		V
10	71316	Βελόνες κοπτοράπτη 6120-01-90/14 σε κουτί των 10 τεμαχίων	ΚΟΥΤΙ	3	3,89 €	11,67 €	14,47 €		V
11	42669	<b>Σεντόνια βεραμάν.</b> Σύνθεση: 100% βαμβακερό (ύφασμα: ΚΑΜΠΟΤ) ρεβέρ επάνω μέρος 4 cm, γύρισμα κάτω μέρος 1 cm. Η απώλεια μετά το πλύσιμο να μην υπερβαίνει το 1%. Βάρος σεντονιού 210gr/m2. Ύφανση: σταθερή, ισόπικνη χωρίς ελαττώματα, ανθεκτική σε πλύσεις υψηλών θερμοκρασιών (95 βαθμούς Κελσίου) με ισχυρά απορρυπαντικά και επανειλημμένες χλωριοποιήσεις. Όλα τα σεντόνια κατά τη διαδικασία της λεύκανσης να έχουν υποστεί επεξεργασία sunforise. Να πληρούνται οι προδιαγραφές υφασμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Εμπορίου. Διακριτικά: Να φέρει ανεξίτηλη στάμπα με το λογότυπο του Νοσοκομείου. Διαστάσεις: 1,50X2,50	ΤΕΜ	50	9,019 €	450,95 €	559,18 €		V
12	33121	Λάδι ραπτομηχανής (δοχείο 100 ή 125 ml)	ΤΕΜ	1	4,800 €	4,80 €	5,95 €		

13	41415	ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΓΑΛΑΖΙΕΣ Σύνθεση: 100% Ακρυλικό. Διαστάσεις: 1,60 X 2,20 cm. Χρώμα/Ποιότητα: Ανεξίτηλη βαφή διπλής όψεως (μπλέηλεκτρικ), με φάσα ενίσχυσης περιμετρικά αναλόγου χρώματος με κλωστές ραφής ανεξίτηλες, πολυεστερική από αρίστης ποιότητας πρωτογενή και όχι ανακυκλωμένη ύλη, μεγάλης αντοχής, υποαλλεργικές, μαλακές, ζεστές, ανθεκτικές για πλύση σε ανάλογες θερμοκρασίες για συνθετικές ύλες και ήπιο πρόγραμμα στεγνώματος, χωρίς να ξεβάφουν. Διακριτικά: Να φέρει ανεξίτηλη στάμπα με το λογότυπο του Νοσοκομείου ή κεντημένο το λογότυπο με ανεξίτηλες κλωστές. Να πληρούνται οι προδιαγραφές υφάσματος του Υπουργείου Εμπορίου	TEM	50	17,800 €	890,00 €	1.103,60 €	V
14	41415	ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ Σύνθεση: 100% Ακρυλικό. Διαστάσεις: 1,60 X 2,20 cm. Χρώμα/Ποιότητα: Ανεξίτηλη βαφή διπλής όψεως (πορτοκαλί-μπεζ), με φάσα ενίσχυσης περιμετρικά αναλόγου χρώματος με κλωστές ραφής ανεξίτηλες, πολυεστερική από αρίστης ποιότητας πρωτογενή και όχι ανακυκλωμένη ύλη, μεγάλης αντοχής, υποαλλεργικές, μαλακές, ζεστές, ανθεκτικές για πλύση σε ανάλογες θερμοκρασίες για συνθετικές ύλες και ήπιο πρόγραμμα στεγνώματος, χωρίς να ξεβάφουν. Διακριτικά: Να φέρει ανεξίτηλη στάμπα με το λογότυπο του Νοσοκομείου ή κεντημένο το λογότυπο με ανεξίτηλες κλωστές. Να πληρούνται οι προδιαγραφές υφάσματος του Υπουργείου Εμπορίου	TEM	50	17,800 €	890,00 €	1.103,60 €	V
15		Πετσέτα προσώπου λευκή πενιέ 100% cotton 450- 500gsm 50 x 90	TEM	100	2,000 €	200,00 €	248,00 €	V
16		ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΠΙΚΕ ΒΕΡΑΜΑΝ (ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ)	TEM	20	13,000 €	260,00 €	322,40 €	V

Με βάση τον παραπάνω πίνακα η επιτροπή διαπιστώνει ότι:

**Για την εταιρεία «CLINITEX Α.ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ»:**

Για τα είδη με **α/α 2 και 4** (Μαξιλαροθήκες γαλάζιες με άσπρη φάσα και Σεντόνια γαλάζια με άσπρη φάσα στο επάνω μέρος) δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθώς κατόπιν μακροσκοπικού ελέγχου και πρακτικής δοκιμασίας (πλύση και στέγνωμα) των προσκομισθέντων δειγμάτων, διαπίστωσε ότι το προσφερόμενο είδος (σεντόνια και μαξιλαροθήκες) δεν συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

Ειδικότερα:

- Η ύφανση του υφάσματος δεν πληροί την απαίτηση περί «σταθερής και ισόπυκνης ύφανσης χωρίς ελαττώματα», καθώς παρατηρείται χαμηλή πυκνότητα και ανεπαρκής συμπαγής δομή, με

αποτέλεσμα εμφανή διαφάνεια κατά τον οπτικό έλεγχο. Το χαρακτηριστικό αυτό συνιστά ουσιώδη απόκλιση από τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

- Κατά την πρακτική δοκιμασία (πλύση και στέγνωμα), το ύφασμα παρουσίασε έντονη λέπτυνση και αυξημένη τσαλάκωση, γεγονός που καταδεικνύει ανεπαρκή αντοχή και μη ικανοποιητική συμπεριφορά σε συνθήκες επαναλαμβανόμενων πλύσεων υψηλών θερμοκρασιών, όπως απαιτείται για νοσοκομειακή χρήση.
- Τα ανωτέρω ευρήματα αποδεικνύουν ότι το προσφερόμενο είδος δεν διαθέτει την απαιτούμενη ανθεκτικότητα και ποιότητα, ούτε ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές για χρήση σε περιβάλλον νοσοκομειακού ιματισμού.
- Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, το βάρος του υφάσματος απαιτείται να είναι 210 gr/m<sup>2</sup>. Ο οικονομικός φορέας δηλώνει βάρος 190 gr/m<sup>2</sup> (±10), το οποίο υπολείπεται της απαιτούμενης τιμής και συνεπώς δεν καλύπτει την προδιαγραφή.

Για το είδος με **α/α 3 και 5** (Μαξιλαροθήκες λευκές- Σεντόνια λευκά) δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθώς κατόπιν ελέγχου των προσκομισθέντων δειγμάτων, διαπιστώσε ότι το προσφερόμενο είδος (λευκά σεντόνια) δεν συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

Ειδικότερα:

- Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, το βάρος του υφάσματος απαιτείται να είναι 210 gr/m<sup>2</sup>. Ο οικονομικός φορέας δηλώνει βάρος 190 gr/m<sup>2</sup> (±10), το οποίο υπολείπεται της απαιτούμενης τιμής και συνεπώς δεν καλύπτει την προδιαγραφή.
- Περαιτέρω, κατόπιν ζύγισης του προσκομισθέντος δείγματος (διαστάσεων 1,65 x 2,70 m), το πραγματικό βάρος μετρήθηκε περίπου στα 700 gr. Το ανωτέρω βάρος αποκλίνει ουσιωδώς από το αναμενόμενο βάρος βάσει της προδιαγραφής (210 gr/m<sup>2</sup>), επιβεβαιώνοντας τη μη συμμόρφωση του προσφερόμενου υφάσματος ως προς την απαιτούμενη πυκνότητα και ποιότητα.
- Η ανωτέρω απόκλιση συνδέεται άμεσα με τη μη πλήρωση της απαίτησης περί «σταθερής και ισόπυκνης ύφανσης», καθώς και της απαιτούμενης αντοχής σε νοσοκομειακή χρήση.

Για το είδος με **α/α7** (Ύφασμα Πράσινο) δεν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθώς το προσφερόμενο ύφασμα παρουσιάζει διαφάνεια, γεγονός που υποδηλώνει ανεπαρκή πυκνότητα ύφανσης και δεν συνάδει με την απαίτηση για ισόπυκνο ύφασμα κατάλληλο για χειρουργική χρήση. Ως εκ τούτου, δεν διασφαλίζεται η απαιτούμενη αντοχή σε επαναλαμβανόμενες πλύσεις και αποστείρωση ούτε η επαρκής κάλυψη, και η προσφορά κρίνεται τεχνικά μη αποδεκτή.»

Για το είδος με **α/α 8** (Ύφασμα Πράσινο. Ποπλίνα) δεν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθώς

- Το ύφασμα εμφανίζει διαφάνεια, γεγονός που δεν συνάδει με τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ποπλίνας ύφανσης 1/1 (απλή, ομαλή και ισόπυκνη).
- Παρουσιάζει συρρίκνωση (μπάσιμο) μετά από πλύση, η οποία υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο του 2%.

Για το είδος με **α/α 11** (Σεντόνια βεραμάν. Σύνθεση: 100% βαμβακερό (ύφασμα: ΚΑΜΠΟΤ)) δεν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθώς σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, το βάρος του υφάσματος απαιτείται να είναι 210 gr/m<sup>2</sup>. ενώ οικονομικός φορέας δηλώνει βάρος 190 gr/m<sup>2</sup> (±10), το οποίο υπολείπεται της απαιτούμενης τιμής και συνεπώς δεν καλύπτει την προδιαγραφή.

- Η ύφανση του υφάσματος δεν πληροί την απαίτηση περί «σταθερής και ισόπυκνης ύφανσης χωρίς ελαττώματα», καθώς παρατηρείται χαμηλή πυκνότητα και ανεπαρκής συμπαγής δομή, με αποτέλεσμα εμφανή διαφάνεια κατά τον οπτικό έλεγχο. Το χαρακτηριστικό αυτό συνιστά ουσιώδη απόκλιση από τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

Για τα είδη με **α/α 13** (κουβέρτες γαλάζιες) και **α/α 14** (κουβέρτες πορτοκαλί) δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθώς κατόπιν ελέγχου του προσκομισθέντος δείγματος, διαπιστώνει ότι αυτό δεν συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

- Συγκεκριμένα, παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις ως προς το χρώμα, την υφή και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του υλικού σε σχέση με τα απαιτούμενα. Επιπλέον, το δείγμα δεν αποτελεί αντιπροσωπευτικό του προσφερόμενου είδους και δεν καθιστά δυνατή την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ως προς τα απαιτούμενα χρώματα (πορτοκαλί-γαλαζίες), ούτε την πρακτική δοκιμή όπως ζητήθηκε από την υπηρεσία.

**Για την εταιρεία «ALMATEXTILEOE»:**

Για το είδος με **α/α 8** (Ύφασμα Πράσινο. Ποπλίνα) δεν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθώς

- Το ύφασμα εμφανίζει διαφάνεια, γεγονός που δεν συνάδει με τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ποπλίνας ύφανσης 1/1 (απλή, ομαλή και ισόπυκνη).
- Παρουσιάζει συρρίκνωση (μπάσιμο) μετά από πλύση, η οποία υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο του 2%.
- **Για τα είδος με α/α 12, δεν κατατέθηκε προσφορά, το είδος κρίνεται άγονο και η επιτροπή ομόφωνα προτείνει την προμήθειά του με νέα διαδικασία.**

**Τα είδη με α/α 2, 4, 8, 11, 13, και 14 μετά την τεχνική αξιολόγηση, κρίνονται άγονα και η επιτροπή ομόφωνα προτείνει την προμήθειά τους με νέα διαδικασία.**

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των εταιρειών και κατέγραψε τους παρακάτω συγκριτικούς πίνακες τιμών:

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟ ΜΕΙΟΥ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ	ALMA TEXTILE	CLINITEX
1	65516	Μαξιλάρια προσκέφαλα πλήρη (να περιλαμβάνει μαξιλάρι και αδιάβροχο κάλυμμα με φερμουάρ). Διαστάσεις: 0,45Χ0,65m	TEM	120	5,447 €	653,64 €	810,51 €		<b>6,289</b>
3	41924	Μαξιλαροθήκες λευκές. Σύνθεση: 100% βαμβακερό Διαστάσεις: 0,50Χ0,70.	TEM	120	1,549 €	185,88 €	230,49 €	<b>1,489</b>	
5	42659	Σεντόνια λευκά. Σύνθεση: 100% βαμβακερό (ύφασμα: ΚΑΜΠΟΤ) Διαστάσεις: 1,65Χ2	TEM	1.450	6,274 €	9.097,30 €	11.280,65 €	<b>6,918</b>	
6	35367	Ύφασμα Λευκό. Σύνθεση υφάσματος:65% βαμβάκι, 35% πολυεστέρας, 200 gr/m <sup>2</sup> Αντοχή πλύσης στους 90°C Να πληρούνται οι προδιαγραφές υφάσματος του Υπουργείου Εμπορίου. Διαστάσεις:1,60m πλάτος	ΜΕΤΡΑ	100	2,249 €	224,90 €	278,88 €	2,618	<b>2,239</b>
7	69524	Ύφασμα Πράσινο. Ύφασμα πράσινο χειρουργείου 100% βαμβακερό. Σύνθεση σταθερή, ανεξίτηλη, ισόπυκνη χωρίς ελαττώματα και παραφασάδες,	ΜΕΤΡΑ	50	2,829 €	141,45 €	175,40 €	<b>2,989</b>	
9	35356	Βελόνες ραπτομηχανής 1955-01-80/12 σε κουτί των 5 τεμαχίων	ΚΟΥΤΙ	3	3,89 €	11,67 €	14,47 €		<b>1,969</b>
10	71316	Βελόνες κοπτοράπτη 6120-01-90/14 σε κουτί των 10 τεμαχίων	ΚΟΥΤΙ	3	3,89 €	11,67 €	14,47 €		<b>5,009</b>
15		Πετσέτα προσώπου λευκή πενιέ 100% cotton 450-500gsm 50 x 90	TEM	100	2,000 €	200,00 €	248,00 €		<b>2,169</b>
16		ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΠΙΚΕ ΒΕΡΑΜΑΝ (ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ)	TEM	20	13,000 €	260,00 €	322,40 €		<b>13,909</b>

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή διαπιστώνει ότι:

- οι οικονομικές προσφορές για τα είδη α/α 1, 5 και 15 υπερβαίνουν τις ενδεικτικές τιμές/τον προϋπολογισμό της Πρόσκλησης.
- Σύμφωνα με την περίπτωση 5 των Ειδικών Όρων, η Επιτροπή δύναται να προτείνει μείωση ποσοτήτων προκειμένου η συνολική δαπάνη να διαμορφωθεί εντός προϋπολογισμού.
- Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή ομόφωνα προτείνει:

- Για την εταιρεία «**ALMA TEXTILE ΟΕ**»:
  - α/α 5 από 1.450 τεμάχια σε 1.300 τεμάχια.
- Για την εταιρεία «**CLINITEX Α.ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΑΒΕΕ**»:
  - α/α 1 από 120 τεμάχια σε 110 τεμάχια
  - α/α 15 από 100 τεμάχια σε 90 τεμάχια

Η τιμή μονάδας των προσφορών παραμένει αμετάβλητη. Μετά τη μείωση των ποσοτήτων, η συνολική δαπάνη των ανωτέρω ειδών διαμορφώνεται εντός των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Οι τιμές των λοιπών ειδών είναι σύμφωνες με το Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ και τα συγκριτικά στοιχεία προηγούμενων ετών, δεν υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό και κρίνονται αποδεκτές.

- την κατακύρωση των ειδών όπως παρακάτω:

### **1. ALMA TEXTILE ΟΕ**

<b>A/A</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ</b>	<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ</b>	<b>ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>	<b>ALMA TEXTILE</b>	<b>ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ</b>
3	41924	Μαξιλαροθήκες λευκές. Σύνθεση: 100% βαμβακερό Διαστάσεις: 0,50Χ0,70. Η απώλεια μετά το πλύσιμο να μην υπερβαίνει το 1%. Βάρος :210gr/m <sup>2</sup> .Υφανση: σταθερή, ισόπικνη χωρίς ελαττώματα, ανθεκτική σε πλύσεις υψηλών θερμοκρασιών (95 βαθμούς Κελσίου) με ισχυρά απορρυπαντικά και επανειλημμένες χλωριοποιήσεις. Κατά τη διαδικασία της λεύκανσης να έχουν υποστεί επεξεργασία sunforise. Να πληρούνται οι προδιαγραφές υφασμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Εμπορίου. Διακριτικά: Να φέρουν ανεξίτηλη στάμπα με το λογότυπο του Νοσοκομείου. Διαστάσεις::0,50Χ0,70m	TEM	120	1,489	178,68 €	221,56 €
5	42659	Σεντόνια λευκά. Σύνθεση: 100% βαμβακερό (ύφασμα: ΚΑΜΠΟΤ) Διαστάσεις: 1,65Χ2,70 (έως και 10cm επιπλέον) – ρεβέρ επάνω μέρος 4 cm, γύρισμα κάτω μέρος 1 cm. Η απώλεια μετά το πλύσιμο να μην υπερβαίνει το 1%. Βάρος σεντονιού 210gr/m <sup>2</sup> . Υφανση: σταθερή, ισόπικνη χωρίς ελαττώματα, ανθεκτική σε πλύσεις υψηλών θερμοκρασιών (95 βαθμούς Κελσίου) με ισχυρά απορρυπαντικά και επανειλημμένες χλωριοποιήσεις. Όλα τα σεντόνια κατά τη διαδικασία της λεύκανσης να έχουν υποστεί επεξεργασία sunforise. Να πληρούνται οι προδιαγραφές υφασμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Εμπορίου. Διακριτικά: Να φέρει ανεξίτηλη στάμπα με το λογότυπο του Νοσοκομείου. Διαστάσεις: 1,65Χ2,70	TEM	1.300	6,918	8.993,40 €	11.151,82 €
7	69524	Υφασμα Πράσινο. Υφασμα πράσινο χειρουργείου 100% βαμβακερό. Σύνθεση σταθερή, ανεξίτηλη, ισόπικνη χωρίς ελαττώματα και παραφασάδες, ειδικά κατασκευασμένο για χειρουργική χρήση, ανθεκτική σε συχνές πλύσεις υψηλών θερμοκρασιών (95οC), με ισχυρά απορρυπαντικά και επανειλημμένες χλωριοποιήσεις - απολυμάνσεις για να αντέχει σε συχνή χρήση και αποστείρωση στους 134ο C, με ανεξίτηλες βαφές. Να πληρούνται οι προδιαγραφές υφάσματος του Υπουργείου Εμπορίου. Διαστάσεις:1,5m πλάτος	ΜΕΤΡΑ	50	2,989	149,45 €	185,32 €
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b>							<b>9.321,53 €</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ</b>							<b>11.558,70 €</b>

**2. CLINITEX Α.ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΑΒΕΕ**

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	CLINITEX	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	65516	Μαξιλάρια προσκέφαλα πλήρη (να περιλαμβάνει μαξιλάρι και αδιάβροχο κάλυμμα με φερμουάρ).Ειδικά κατασκευασμένα για Νοσοκομεία, πλενόμενα με κοινά καθαριστικά, με έγκριση CE από τον ΕΟΦ ιατροτεχνολογικών προϊόντων, Κατασκευασμένα εσωτερικά: μέτριας σκληρότητας- γέμισης από HollowFibers διάτρητο σιλικονούχο πολυεστέρα ειδικά σχεδιασμένο να επανέρχεται μετά το πλύσιμο Εξωτερικά: από ύφασμα αδιάβροχο, αντιολισθητικό, αντιμικροβιακό, αντιαλλεργικό, ελαστικό προς τις 2 διευθύνσεις για άνεση κατά τη χρήση του μαξιλαριού, υψηλής αντοχής, με τη μία του πλευρά μπουρνούζε βαμβακερή 100% για να αναπνέει και την άλλη αδιάβροχη. Να πληρούνται οι προδιαγραφές υφάσματος του Υπουργείου Εμπορίου. Διαστάσεις: 0,45X0,65m	TEM	110	6,289	691,79 €	857,82 €
6	35367	Ύφασμα Λευκό. Σύνθεση υφάσματος:65% βαμβάκι, 35% πολυεστέρας, 200 gr/m <sup>2</sup> Αντοχή πλύσης στους 90°C Να πληρούνται οι προδιαγραφές υφάσματος του Υπουργείου Εμπορίου. Διαστάσεις:1,60m πλάτος	ΜΕΤΡΑ	100	<b>2,239</b>	223,90 €	277,64 €
9	35356	Βελόνες ραπτομηχανής 1955-01-80/12 σε κουτί των 5 τεμαχίων	ΚΟΥΤΙ	3	1,969	5,91 €	7,32 €
10	71316	Βελόνες κοπτοράπτη 6120-01-90/14 σε κουτί των 10 τεμαχίων	ΚΟΥΤΙ	3	5,009	15,03 €	18,63 €
15		Πετσέτα προσώπου λευκή πενιέ 100% cotton 450-500gsm 50 x 90	TEM	90	2,169	195,21 €	242,06 €
16		ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΠΙΚΕ ΒΕΡΑΜΑΝ (ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ)	TEM	20	13,909	278,18 €	344,94 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ							<b>1.410,01 €</b>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ							<b>1.748,42 €</b>

Το παρόν Πρακτικό και ο πίνακας τιμών τίθενται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με την έγκριση του πρακτικού τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης της επιτροπής, συνολικού κόστους χωρίς ΦΠΑ **#10.731,54€#** και **#13.307,12€#**, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

1. **«ALMA TEXTILE ΟΕ»**, το ποσό των **11.558,70€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (9.321,53 € χωρίς ΦΠΑ)

2. **«CLINITEX Α.ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΑΒΕΕ»**, το ποσό των **1.748,42€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (1.410,01€ χωρίς ΦΠΑ)

και τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τις μειοδότες εταιρείες.

Έδεσσα 29.04.2026

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω,

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

1. Τη λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης της διαγωνιστικής διαδικασίας, Διακήρυξη αριθ. «14/2026», για την προμήθεια **ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV: 39518000-6)** του Γ. Ν. Έδεσσας, όπως συντάχθηκε από την Επιτροπή,

2. Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των μειοδοτριών εταιρειών.
3. Την προμήθεια των ειδών με α/α 2, 4, 8, 11, 12, 13, και 14 που κρίθηκαν άγωνα με νέα διαδικασία.

Το Δ.Σ παίρνοντας υπόψη τα παραπάνω, μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα

### **α π ο φ α σ ι ζ ε ι**

Εγκρίνει:

1. Το πρακτικό τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης της διαγωνιστικής διαδικασίας, Διακήρυξη αριθ. «14/2026», για την προμήθεια **ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV: 39518000-6)** του Γ. Ν. Έδεσσας, όπως συντάχθηκε από την Επιτροπή,
2. τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της μειοδότης εταιρείας και
3. την προμήθεια των ειδών με **α/α 2, 4, 8, 11, 12, 13, και 14** που κρίθηκαν άγωνα με νέα διαδικασία.

---

Ακριβές Απόσπασμα

Η Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Πρέντζα Αγγελική

Ευάγγελος Λόγγος